

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, KÜÇÜKKUMLA REVİZYON VE İLAVE 1/1000
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ

TÜER

MÜENDİS İMAR PLANLAMA SAYIN MÜŞKÜL PROJESİ
DEĞERLEME GELİŞTİRME İNSAAT
TAHHAUT SAN TIC LTD ŞTİ

Ocaklu Mah. Erciyes Mah. 34. Ekerli Mahmut B Buluk No: 4-8
İz. Kapı No: 19 Tel: 0 224 233 07 31 - 233 07 54 Faks: 233 07 51
Çekirge YD 735 0172317 Tic. Sc. No: 4268 İlçesi: BURSA
E-mail: Mo: 0332 0173100 12

NIÜMİT TASAN

Şehir ve Bölge Plancısı
Dip. No: 23709
Oda Sc. No: 13/1

TÜRKÜY YALKI

A GRUBU ŞEHİR PLANCISI
da Sicil No: 271 Büro Tescil No: 1661007
Dip. No: QBTB-1971-3901

İzmir İl. Lekirge Cd. 1. Mah. 4. İşg. 4. Bİ. No: 103 D:2
233 231 99 75 Fax: 034 69 40 0100/BURSA

Fehmi ARSLAN

Meclis Katibi


KATİP ÜYE



Ersin KAHRAMAN

Meclis Katibi

KATİP ÜYE

Plan İşlem Numarası:

UIP-1506, 53.....

Gemlik Belediye Meclisi'nin 12.02.2019
tarih ve 52. sayılı kararı ile uygun
bulunmuştur.


Refik YILMAZ

İlçe Belediye Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin
22.05.2019 tarih ve 692. sayılı kararı ile
değiştirilenet uygun
bulunmuştur.


Alinur AKTAS

Büyükşehir Belediye Başkanı


DEĞİŞTİRİLEK
UYGUN BULUNDU

PLAN TADİLATI AÇIKLAMA RAPORU:

Kapsam:

Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükumla Mahallesi, H22A02C2A parça ya ilişkin plan hükmü değişikliğini kapsamaktadır.

Küçükumla Belediye Meclisi'nce 23.02.2001 tarih 51 sayı ile onaylı Küçükumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 6. Plan notunun değiştirilmesi 02.01.2019 tarih 1/17 nolu gündem maddesi olarak eklenen yazılı önerge ile talep edilmektedir.

İlgî başvuru ile, Söz konusu plan notunda; "Eğimden dolayı bir kattan fazla kazanılamaz, kazanılan kat toplam inşaat alanına dahildir." Hükümün "Bitişik Nizam 5 kat Konut alanlarında, eğimden dolayı bir kattan fazla kazanılamaz, kazanılan kat toplam inşaat alanına dahildir. Diğer yapılışma koşullarına sahip imar adalarında, eğimden dolayı iki kattan fazla kazanılamaz, kazanılan kat toplam inşaat alanına dahildir ve kazanılan 2. Bodrum kat iskan edilemez." Şeklinde değiştirilmesi talep edilmektedir.

Planlama Alanı 1/1000 Plan Durumu:

PLAN HÜKÜMLERİ

- 1) Uygulama planlarında kadastral sınırlar esastır.
 - 2) Çatı katı ve şebeke kat yapılamaz.
 - 3) Su basıncı seviyesi 0,50m' den az olamaz.
 - 4) İnşaat alanı kat sayısı (kat alanı katsayısı-KAKS, emsal)=yapı inşaat alanının imar parseli alanına oranıdır.
 - 5) Yapı inşaat alanı (brüt inşaat alanı)= bedrum kat ve astma kat dahil yapının inşa edilen tüm katlarının toplam alanıdır. Son kat ile bağlantılı çatı pleyserleri, işkodklar, hava bacasları, saçaklar, bina dışında tertiplenmiş yanın merdivenler, garaj, ortak merdiven ve tasviye edilmiş zeminle oturan, derinliği 2 metreden daha fazla okurya yapıya ait teraslar hariç ortak alanlar bu alana dahildir.
(G.B.M.K-02.11.2016/324)(B.B.B.M.K-23.12.2016/3659)
 - 6) Eğimden dolayı bir kattan fazla kazanılamaz, kazanılan kat toplam inşaat alanına dahildir.
 - 7) (B-5) yapı nizamındaki konut alanlarında zemin katlarında garaj, depo veya müştakıl kollarını yapılarak alacaktır.
- 7.1) Eğimden kat kazanılması durumunda bedrum katta garaj, depo veya müştakıl kollarını yapılarak, zemin kat saltan edilebilir.
(G.B.M.K-09.10.2013/398)(B.B.B.M.K-21.11.2013/1238)
- 7.2) 29.03.2009 tarihinden sonra Gemlik Belediyesi tarafından ruhsatlandırılan veya yeni yapılacak yapılarla ilgili mevzuatlar (Geolojik eftitler, statik ve mimari durumu) doğrultusunda sonucundurulmak kaydı ile; B-5 yapı nizamındaki konut alanlarında, arka bahçe mesafesinin imar durumunda verilen arka bahçe mesafesinden daha fazla bırakıldığı durumlarda, fazla bırakılan arka bahçe mesafesi alanın 4 katı ile çarpımı sonucu elde edilen m² kadar brüt inşaat alanı zemin katta iskan edilebilir.
(G.B.M.K-02.07.2014/267)(B.B.B.M.K-18.09.2014/897)

Planlama:

Yapılan incelemede komisyonumuzca, Küçükumla Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı plan notlarının 6. Maddesinin;

- Bitişik Nizam 5 kat Konut alanlarında, eğimden dolayı bir kattan fazla kazanılamaz, kazanılan kat toplam inşaat alanına dahildir. Bitişik Nizam 2 kat yapılışma koşullarına sahip imar adalarında, eğimden dolayı iki kattan fazla kazanılamaz, kazanılan kat toplam inşaat alanına dahildir ve kazanılan 2. Bodrum kat iskan edilemez." Şeklinde hazırlatılan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği uygun bulunmuştur.

KÜÇÜK KUMLA (BURSA) REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ONAY: 23.02.2011 TARİH VE 51 SAYILI KÜÇÜKKUMLA BELEDİYE MECLİS KARARI

PLAN HÜKÜMLERİ

- 1)Uygulama planlarında kadastral sınırlar esastır.
- 2)Çatı katı ve çekme kat yapılamaz.
- 3)Su basman seviyesi 0.50m'den az olamaz.
- 4)İnşaat alanı kat sayısı (kat alanı katsayısı-KAKS, emsal)=yapı inşaat alanının imar parseli alanına oranıdır.
- 5)Yapı inşaat alanı (brüt inşaat alanı)= bodrum kat ve asma kat dahil yapının inşa edilen tüm katlarının toplam alanıdır. Son kat ile bağlantılı çatı piyesleri, ışıklıklar, hava bacaları, saçaklar, bina dışında tertiplenen yanın merdivenleri, garaj, ortak merdiven ve taşıye edilmiş zemine oturan, derinliği 2 metreden daha fazla olmayan yapıya ait teraslar hariç ortak alanlar bu alana dahildir.

(G.B.M.K.=02.11.2016/224)(B.B.B.M.K.=23.12.2016/2659)

- 6) Bitişik Nizam 5 kat Konut alanlarında, eğimden dolayı bir kattan fazla kazanılamaz, kazanılan kat toplam inşaat alanına dahildir. Bitişik Nizam 2 kat yapılışma koşullarına sahip imar adalarında, eğimden dolayı iki kattan fazla kazanılamaz, kazanılan kat toplam inşaat alanına dahildir ve kazanılan 2. Bodrum kat iskan edilemez.

- 7)(B-5) yapı nizamındaki konut alanlarında zemin katlarda garaj, depo veya müştamilat kullanımı ver alacaktır.

Öneri Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri

6) Bodrum Katlar ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 10, 11, 12. maddelerine göre işlem yapılmaktır.

