



GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ
KURŞUNLU 2 NOLU BÖLGEYE İLİŞKİN
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
KURŞUNLU MAHALLESİ 108 NOLU ADAYA İLİŞKİN
PLAN HÜKÜMLERİ DEĞİŞİKLİĞİ

AÇIKLAMA RAPORU

PİN: UIP- **161123943**

Gülşay BOZKURT
A Grubu Şehir Planlama
Ort. D. No: 16113 Or. D. No: 16114
KENTSEL PLANLAMA
Proje Taah. Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mh. Nilüfer Sok. Çe. Sokağı No: 13 Blok: 4 Kat: 1
Kat: 1 Daire: 2 Nilüfer/BURSA Tels. Fak. 024 444 443 07 73
E-posta: kentselplanlama@ninetiml.com
Nilüfer V.D. 544 004 7170

Mustafa DURAN
Katip Üye

Tarık ERDEM
Katip Üye

Gemlik Belediye Meclisi'nin
10/11/2025 tarih ve 145 sayılı kararı
ile uygun bulunmuştur.

Sükrü DEVİREN
Gemlik Belediye Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin
15/01/2026 tarih ve **37** sayılı kararı
ile onaylanmıştır.

Mustafa BOZBEY
Büyükşehir Belediye Başkanı



1. AMAÇ VE KAPSAM

Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu 2 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nın plan hükümlerini kapsamaktadır.

2. PLANLAMANIN GEREKÇESİ

Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi'nde 108 adada yer alan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller mevcut imar planında (A-2) yapı nizamı, TAKS/KAKS=0.25/0.50 yapılaşma emsalli konut alanında yer almaktadır.


Söz konusu parsellerin derinlikleri yaklaşık 10m'dir. İmar Yönetmeliği'nin 6.maddesinde; **"Parsel derinlikleri: Konut ve ticaret bölgelerinde: Ön bahçesiz nizamda: (13.00) metreden, Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (13.00) metreden, az olamaz."** denilmektedir.

Ayrıca Kurşunlu 2 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, plan notları 16.maddesinde: onaylı "Mer'i imar yönetmeliğinde belirtilen asgari parsel büyüklüğüne göre ifraz yapılması zorunludur. Ancak bu plan onay tarihinden önce imar uygulaması görmüş veya tesis kadastro ile oluşmuş parsellerin tevhidinde yönetmelikteki parsel büyüklükleri aranmaz. Ancak çekme mesafeleri hariç yapı cephe veya derinlik ölçüleri 4x5 metreden az olmamak koşuluyla ruhsat düzenlemeye ilgili belediyesi yetkilidir." yazılıdır.

Söz konusu plan notu ve imar yönetmeliği 6.maddesine göre belirtilen parsellerde inşaat yapılamamaktadır.

Bu nedenle Gemlik Belediyesi söz konusu parsellerde mevcut imar planına göre inşaat yapılmasına imkan sağlaması için plan notu getirilmesini talep etmiştir.

3. MEVCUT PLAN DURUMU



Planlama Alanlarının Mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki Durumu

4. MEVCUT PLAN HÜKÜMLERİ

Onaylı Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu 2 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı mevcut plan hükümleri şöyledir:

PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER

- 1) DONATI ALANLARI(YOL, YEŞİL ALAN V.B.) KAMU ELİNE GEÇMEDEN İNŞAAT UYGULAMASI YAPILAMAZ.
- 2) APLİKASYONDA KADASTRAL SINIRLAR ESASTIR. KORUNAN CEPHE ADA HATTI TANIMLANMIŞ İMAR ADALARINDA KADASTRAL SINIRLARA İLİŞKİN 1 METREYE KADAR OLUŞACAK KAYIKLIKLARDA SIKINTIYI GİDERMEK ADINA BELEDİYESİ YETKİLİDİR.
- 3) AYRIK NİZAM YAPILAŞMADA CEPHESİ 10 M.'DEN KÜÇÜK PARSELLERDE VERİLEN EMSALE UYULMAK KAYDIYLA İKİZ NİZAM YAPILAŞMA YAPILABİLİR.
- 4) GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARINDA KAT ADEDİ 1(BİR), EMSAL=0,10, YENÇOK=4.50 M.DİR. BU ALANLARDA İFRAZ ŞARTI 1000 M²DİR. BU ALANLARDA KAMPİNG VE KONAKLAMA ÜNİTELERİNİ İÇERMİYEN, KAFE, BÜFE, LOKANTA VB. KULLANIMLAR YER ALABİLİR.
- 5) PLANLAMA ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN VE YANICI, PARLAYICI, PATLAYICI, KORUZİF VE TOKSİK MADDE ÜRETEK, KULLANAN VE DEPOLAYAN KULLANIMLARIN KAPASİTE GELİŞİMİNE VE YENİ TESİS YAPIMINA İZİN VERİLMEMEYECİK OLUP BU GİBİ ÇEVRESEL OLUMSUZ ETKİSİ BULUNAN VE TOPLUM SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK OLAN KÖMÜR, KROM, KURŞUN, BAKIR, ÇİNKO, MAGNEZYUM VB MADDELERİN DEPOLANMASI YAPILMAYACAKTIR.
- 6) ÖN BAHÇE MESAFESİ BELİRTİLMİYEN BİTİŞİK NİZAM VE İKİZ NİZAM YAPI ADALARINDA ÖN BAHÇE MESAFESİ ARANMAZ.

- 7) ÇATI PİYESLERİNDE TAM KAT KULLANIMINDA, TERAS BALKON VEYA TERAS ÇATI YAPILMASI HALİNDE, TERAS KENARLARINDA BİNAYI KORUMA AMAÇLI, 50CM.'YE KADAR YAPILAN SAÇAKLAR SON KAT SINIRLARINDAN TAŞABİLİR. PARAPET DUVAR VEYA KORKULUKLAR SAÇAK DIŞ KENARINDA TEŞKİL EDİLEBİLİR.
- 8) AYRIK NİZAM YAPILAŞMA KOŞULLARINA SAHİP İMAR ADALARINDA 0 "SIFIR" KOTU, BİNA KÖŞE NOKTALARININ ORTALAMASINDAN ALINACAKTIR.
- 9) 2(İKİ) KAT YAPILAŞMA KOŞULLARINA SAHİP İMAR ADALARINDA EĞİMDEN DOLAYI AÇIĞA ÇIKAN YALNIZCA 1'İNCİ (BİRİNCİ) BODRUM KAT İSKAN EDİLEBİLİR. DİĞER KATLAR TOPRAĞA GÖMÜLÜ OLACAKTIR.
- 10) 3 (ÜÇ) KAT VE DAHA YÜKSEK KATLI YAPILAŞMA KOŞULLARINA SAHİP İMAR ADALARINDA, EĞİMDEN DOLAYI AÇIĞA ÇIKAN BODRUM KATLAR İSKAN EDİLEMEZ. 1'İNCİ (BİRİNCİ) BODRUM KATI OTOYOL OLMASI HALİNDE AÇIĞA ÇIKABİLİR. DİĞER BODRUM KATLAR TOPRAĞA GÖMÜLÜ OLACAKTIR. 1. BODRUM KATIN AÇIĞA ÇIKMAYAN KISIMLARINDA; SİĞINAK, MÜŞTEMİLAT NİTELİĞİNDEKİ ORTAK ALANLAR DEPO, KAPICI DAİRESİ VB. BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİNDE OLMAYAN MAHALLER YER ALABİLİR. KAPICI DAİRESİ, YÖNETMELİĞİN GETİRDİĞİ DOĞAL IŞIK ALMA ZORUNLULUĞU SEBEBİYLE BODRUM KATIN AÇIĞA ÇIKAN KISMINDA YER ALABİLİR.
- 11) BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE YER ALMAYAN KONULARDA; 3194 SAYILI İMAR KANUNU, İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ, MER'İ İMAR YÖNETMELİĞİ, 1/25.000 ÖLÇEKLİ GEMLİK NAZIM İMAR PLANI VE 1/5.000 ÖLÇEKLİ KURŞUNLU NAZIM İMAR PLANINDA GEÇEN TANIMLAR VE HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
- 12) KAMUYA AİT, OKUL, DİNİ TESİS ALANI, SU DEPOSU VE AÇIK SPOR TESİS ALANINDA BELEDİYESİNCE ONAYLANACAK MİMARİ AVAN PROJESİNE GÖRE RUHSAT DÜZENLENEBİLİR. YAPI YÜKSEKLİK, KAKS VE TAKS KISITLAMASI ARANMAZ. ANCAK BÖLGEDEKİ KAT REJİMLERİ ESAS ALINACAKTIR.
- 13) ORMAN SINIRI NEDENİYLE DEVAMLILIĞI SAĞLANAMAYAN YOLLAR İÇİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ ALINACAKTIR.
- 14) BU PLANIN ONAY TARİHİNDEN ÖNCE RUHSAT ALMIŞ VE İNŞAATINA BAŞLANMIŞ OLAN YAPILARDA, RUHSAT ALDIĞI TARİHTEKİ ŞARTLARA GÖRE(TAKS, KAKS, KAT ADEDİ, ÇEKME MESAFESİ) İNŞAATA DEVAM EDİLEBİLİR. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ, KAT İRTİFAKI, KAT MÜLKİYETİ DÜZENLENEBİLİR.
- 15) KARAYOLUNA CEPHESİ OLMAYAN CAMİ ALANLARINDA ÇEKME MESAFESİ ARANMAZ.
- 16) MER'İ İMAR YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN ASGARİ PARSEL BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE İFRAZ YAPILMASI ZORUNLUDUR. ANCAK BU PLAN ONAY TARİHİNDEN ÖNCE İMAR UYGULAMASI GÖRMÜŞ VEYA TESİS KADASTROSU İLE OLUŞMUŞ PARSELLERİN TEVHİDİNDE YÖNETMELİKTEKİ PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ ARANMAZ. ANCAK ÇEKME MESAFELERİ HARIÇ YAPI CEPHE VEYA DERİNLİK ÖLÇÜLERİ 4X5 METREDEN AZ OLMAMAK KOŞULUYLA RUHSAT DÜZENLEMeye İLGİLİ BELEDİYESİ YETKİLİDİR. (G.B.M.K.=07.10.2019/225) (B.B.B.M.K.=29.11.2019/1949)
- ~~17) YAPILARDA OTOYOL İHTİYACI, HER BİR KONUT BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ İÇİN ASGARİ 1 ARAÇ OLACAK ŞEKİLDE HESAPLANACAKTIR. ANCAK, BU HÜKMÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE YAPI RUHSATI ALMIŞ OLAN PARSELLERDE BU HÜKÜM UYGULANMAZ. OTOYOL İHTİYACI, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOYOL YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA DAİR İLKE VE ESASLARDAKİ KOŞULLARA GÖRE PARSELİNDE ÇÖZÜLEMEDİĞİ DURUMLARDA OTOYOL BEDELİ ÖDENİR. BU BEDELLER AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ.~~
- 18) OTOYOL BEDELİ ÖDENMESİNE KARAR VERİLMİŞ PARSELLER İÇİN; PLAN EKİNDE YER ALAN BÖLGESEL OTOYOL ALANLARINI VE BÖLGESEL HİZMET ETKİ ALANLARINI GÖSTEREN BİLGİ PAFTASI'NA BAKILACAKTIR.
- 19) BİTİŞİK NİZAM YAPI ADALARINDA, OTOYOL YAPILMASI DURUMUNDA SUBASMAN KOTU +2.50 METREYE KADAR KALDIRILABİLİR. YÜKSEKLİKTEN SAYILMAZ. OTOYOL KATINDA BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASI ALINAMAZ VE BAĞIMSIZ BÖLÜM EKİ YER ALAMAZ. YÖNETMELİKTEN KAYNAKLANAN ZORUNLU ORTAK ALANLAR YER ALABİLİR.
- 20) KONUT ALANLARINDA 14.02.2018 TARİH VE 2018/51 SAYILI GEMLİK BELEDİYESİ MECLİS KARARINA İSTİNADEN KONUT ALANI OLARAK BELİRLENMİŞ TÜM PARSELLERDE YOL BOYU TİCARET TEŞEKKÜL ETTİĞİNDEN İSTEĞE BAĞLI OLARAK YÖNETMELİĞİN 19. MADDESİ (F) BENDİ 1. FIKRASINDA SİRALANAN HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA YOL BOYU TİCARET HİZMETLERİ YER ALABİLECEKTİR.
- 21) İMAR DURUMU TALEPLERİNDE PARSELİN BULUNDUĞU ADADA İMAR YOLUNA CEPHESİ OLMAYAN PARSEL BULUNMASI HALİNDE 3194 SAYILI İMAR KANUNUN 19. MADDESİNE İSTİNADEN PARSELASYON PLANI HAZIRLANMADAN ADADAKİ PARSELLERİN HİÇBİRİNE İMAR DURUMU DÜZENLENEMEZ.

- 22) TAKS DEĞERİ SERBEST OLARAK BELİRTİLEN İMAR ADALARINDA ÇEKME MESAFELERİNE UYMAK KAYDIYLA TABAN ALANI KISITLAMASI ARANMAZ.
- 23) 19.02.2016 ONAYLI "BURSA İLİ GEMLİK İLÇESİ 1. ETAP 1276 HEKTARLI ALANIN İMAR PLANINA ESAS MİKROBÖLGEME ETÜT RAPORU" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
- 24) OTOYAK VEYA CUL-DE-SAC'LARDAN CEPHE ALINABİLİR.
- 25) AYRIK NİZAM KONUT ALANLARINDA YAPILACAK YAPILARIN BİNA CEPHESİNİN 40 METREDEN FAZLA OLAMAZ.
- 26) PLANLAMA ALANI KAPSAMINDA; 3621 SAYILI KIYI KANUNU VE BU KANUNA BAĞLI OLARAK ÇIKARILAN KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK UYARINCA; "FUAR, PİKNİK, EĞLENCE ALANI" OLARAK GÖSTERİLEN ALANLARDA; AÇIK ALAN AĞIRLIKLIL OLMAK ÜZERE VE EMSALİ AYNI AMAÇLA AYRILAN ALANIN %3'ÜNÜ, YÜKSEKLİĞİ 4 METREYİ AŞMAYAN TAKILIP SÖKÜLEBİLİR ELEMANLARLA İNŞA EDİLEN; LOKANTA, GAZİNO, ÇAY BAHÇESİ, SERGİ ÜNİTELERİ VE İDARE BİNALARI YER ALACAKTIR.
- 27) 3621 SAYILI KIYI KANUNUNA İSTİNADEN HAZIRLANAN VE 13.03.2018 TARİH VE 83 SAYILI GEMLİK BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLEN KURŞUNLU KİSMİ YAPILAŞMA TESPİTİNE İSTİNADEN 06.06.1991 TARİHİNDE İL İDARE KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ 1/1000 ÖLÇEKLİ GEMLİK-KURŞUNLU ŞÜKRÜKAYA REVİZYON İMAR PLANINDAKİ SAHİL ŞERİDİNE UYULARAK PLAN ÇALIŞMASI YAPILMIŞTIR. PLANDA GÖSTERİLEN SAHİL ŞERİDİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.
- 28) PLAN EKİNDEKİ BİLGİ PAFTASINDA GÖSTERİLEN 3194 SAYILI İMAR KANUNUN 18. MADDE UYGULAMASI DÜZENLEME SAHASI SINIRLARI İÇERİSİNDE UYGULAMA YAPILMADAN RUHSAT DÜZENLENEMEZ. ANCAK BELİRLENEN SINIRLARI DÜZENLEME İLE DEĞİŞTİRMeye BELEDİYE ENCÜMENİ YETKİLİDİR.
- 29) PLAN EKİNDEKİ 3194 SAYILI İMAR KANUNUN 18. MADDE UYGULAMASI DÜZENLEME SAHASI SINIRLARINI GÖSTEREN BİLGİ PAFTASINA BAKILMADAN İMAR DURUMU VERİLEMEZ.
- 30) BİTİŞİK NİZAM 4 KAT YAPILAŞMA KOŞULLARINA SAHİP ALANLARDA ÇATI KATI, ÇATI ARASI VEYA ÇATI PİYESİ YAPILAMAZ.
(G.B.M.K.=07.10.2019/225) (B.B.B.M.K.=29.11.2019/1949)
- 31) İKİZ NİZAM YAPILAŞMA KOŞULLARINA SAHİP ADALARDA PARSELLERİN BÜYÜKLÜĞÜ AYRIK NİZAM YAPILAŞMA KOŞULUNA GÖRE YAPILAŞMAYA UYGUN İSE, BU PARSELLER AYRIK NİZAM YAPILAŞABİLİR.
(G.B.M.K.=07.10.2019/225) (B.B.B.M.K.=29.11.2019/1949)
- 32) AYRIK NİZAM YAPILAŞMA KOŞULLARINA SAHİP İMAR ADALARINDA;
* PARSEL ÖN CEPHESİNE 3M'DEN DAHA YAKIN KAPALI OTOYAK ALANI DÜZENLENEMEZ. ANCAK BU ALAN OTOYAK İÇİN MANEVRA VE BAĞLANTI YOLU OLARAK KULLANILABİLİR.
*YOL CEPHESİNDEN GÖRÜNEN DUVAR YÜKSEKLİĞİ 2.50 M'DEN FAZLA OLAMAZ.
(G.B.M.K.=07.09.2020/113) (B.B.B.M.K.=22.10.2020/1479)

ÖZEL HÜKÜMLER

- 1) ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 20.06.2017 TARİH VE 1308166 SAYILI YAZISINA İSTİANDEN ESKİ 1010, 1011, 1012 VE 1013 PARSELLERİ(3194 SAYILI İMAR KANUNU 18. MADDE UYGULAMASI SONUCU OLUŞMUŞ YENİ 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 VE 288 ADALARDA) İÇEREN ALANA İLİŞKİN BURSA KADASTRO MAHKEMESİNİN 2014/182 ESAS NUMARALI DAVASI SONUÇLANANA KADAR PARSELLERDEKİ TÜM İŞ VE İŞLEMLER DURDURULMUŞTUR MAHKEME KARARI SONUCUNA GÖRE BU ALAN YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
- 2) 22.04.2008 TARİH VE 2018/21 SAYILI ENCÜMEN KARARI İLE 18.07.2008 TARİHİNDE TAPUYA TESCİL EDİLEN 3194 SAYILI İMAR KANUNUN 18.MADDE UYGULAMASI KAPSAMINDA YAPILAŞMAYA UYGUN OLMAYAN BİR ALANDA OLUŞAN 278 ADA - 4 PARSEL, 274 ADA-1/2/3/4/5/6/7/8 PARSELLERİN İMAR PLANINDA GÖSTERİLEN 278 VE 274 ADALARIN BATISINDA BULUNAN KONUT ALANLARINA TRANSFER EDİLECEKTİR.
- 3) N2 SEMBOLÜ İLE GÖSTERİLEN İMAR UYGULAMASI İLE OLUŞMUŞ 209 ADA, 1 PARSELİN TAMAMI BU PLANDA İMAR YOLUNDA KALDIĞINDAN, BU PARSEL 209 ADA, 11 PARSELİN GÜNEYİNE BİTİŞİK OLUŞTURULAN KONUT ALANINA AYNI TAPU METREKARESİYLE TRAMPA İŞLEMİ İLE TESİS EDİLECEKTİR.
- 4) KURŞUNLU MAHALLESİ 163 ADADA KAKS (EMSAL), 04.04.2018 TARİH VE 107 SAYILI GEMLİK BELEDİYE MECLİSİ ONAYLI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİNDE YAPILAN, İMAR KANUNU 18. MADDE UYGULAMASI SONUCU OLUŞMUŞ OLAN PARSEL METREKARESİ ÜZERİNDEN HESAPLANACAKTIR.
- 5) T1 SEMBOLÜYLE BELİRTİLEN ALANLARDA YER ALAN PARSELLER KARAYOLU KAMULAŞTIRMA SINIRI ve ORMAN ALANLARININ BULUNMASI GİBİ NEDENLERLE CEPHE ALAMADIĞINDAN; T1 SEMBOLÜNÜN OLDUĞU ALANDAKİ 212 ADA 7,8,9,10,11,12,13,14 ve 15 PARSEL NOLU TAŞINMAZLAR

TEVHİT EDİLDİKTEN SONRA RUHSAT DÜZENLENEBİLİR. (G.B.M.K.=07.10.2019/225)
(B.B.B.M.K.=29.11.2019/1949)

- 6) 259 ADA 1 PARSEL, BUSKİ'NİN DERE ISLAH PROJESİ İÇERİSİNDE KALAN ALANI BİLA BEDEL TERK ETMESİ DURUMUNDA EMSALİ 0,50 KULLANABİLİR. KAMUYA TERK EDİLMESİ GEREKEN ALANLAR BİLABEDEL TERK EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE, EMSAL:0,20 ÜZERİNDEN VERİLECEKTİR. SPOR TESİS ALANINDA AÇIK VEYA KAPALI SPOR TESİSİ YER ALABİLİR. HER HALÜKARDA EMSALİN %20' SİNİ GEÇMEMEK KAYDI İLE YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN TİCARİ ÜNİTELER YAPILABİLİR. (G.B.M.K.=07.10.2019/225) (B.B.B.M.K.=29.11.2019/1949)

1) PLAN DEĞİŞİKLİK SINIRI İÇERİSİNDE (173 ADA) PARSEL DERİNLİK ŞARTI ARANMADAN İMAR DURUMU VE YAPI RUHSATI VERİLEBİLİR. ANCAK İKİ YOL ARASINDAKİ PARSELLERDE, PARSEL DERİNLİĞİNİ AZALTICI NİTELİKTE İFRAZ YAPILAMAZ.

2) BELİRTİLMİYEN HUSUSLARDA; KURŞUNLU 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI (YAKLAŞIK 330 HEKTAR) KAPSAMINDAKİ, 2 NOLU BÖLGEYE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI VE MERİ İMAR YÖNETMELİKLERİ GEÇERLİDİR. (G.B.M.K.=11.01.2021/10) (B.B.B.M.K.=16.03.2021/458)

1)PASİF YEŞİL ALANA KOMŞU OLAN PARSELLERDE BU ALANA (2135 ada 4 nolu parsel) 3M ÇEKME MESAFESİ BIRAKILACAKTIR.

2) BELİRTİLMİYEN HUSUSLARDA; KURŞUNLU 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI (YAKLAŞIK 330 HEKTAR) KAPSAMINDAKİ, 2 NOLU BÖLGEYE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI VE MERİ İMAR YÖNETMELİKLERİ GEÇERLİDİR. (G.B.M.K.=11.01.2021/12) (B.B.B.M.K.=16.03.2021/458)

5. PLAN KARARLARI

5.1. ÖNERİ PLAN HÜKÜMLERİ

Onaylı Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu 2 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümlerine aşağıdaki plan notu ilave edilmiştir.

1- 108 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 NOLU PARSELLERDEKİ YAPILAŞMADA BİNA DERİNLİĞİ VE ÖN BAHÇE MESAFESİ ARANMAZ.

plan değişikliği sınırı

Hazırlanan plan hükümlerine ilişkin plan değişikliği Gemlik Belediyesi'nin talebi ile hazırlandığından imar mevzuatına ve şehir planlama ilkelerine uygundur.